

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://spextool.nt-rt.ru/> || [sqp@nt-rt.ru](mailto:sqp@nt-rt.ru)

## АКСЕССУАРЫ К САНТЕХНИЧЕСКИМ ТРОСАМ



SPEX  
SPEXTOOL.RU



SPEX



SPEX  
SPEXTOOL.RU



### **СМЕННАЯ ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "СКРЕБОК ОВАЛЬНЫЙ"**

Прочистная насадка SPEX "Скребок овалный" является стандартным инструментом для прохождения жировых и других мягких отложений, омылений. Эффективна и безопасна для прочистки полимерных труб.

Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное цинковое покрытие.

**Диаметр троса** 10-13 мм

### **СМЕННАЯ ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "СКРЕБОК - СТРЕЛА" 23 ММ**

Прочистная насадка SPEX "Скребок-стрела 23мм" предназначена для ударного воздействия на различного вида засоры в трубах состоящие из твердых отложений.

Острая передняя часть с легкостью удаляет известковые отложения, которые образуются со временем в трубах.

Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное цинковое покрытие.

**Диаметр троса** 10-13 мм

### **СМЕННАЯ ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "СКРЕБОК - СТРЕЛА 42ММ"**

Прочистная насадка SPEX "Скребок-стрела 42мм" предназначена для ударного воздействия на различного вида засоры в трубах состоящие из твердых отложений.

Острая передняя часть с легкостью удаляет известковые отложения, которые образуются со временем в трубах.

Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное цинковое покрытие.

**Диаметр троса** 13-16 мм



### **СМЕННАЯ ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "СКРЕБОК - СТРЕЛА 60ММ"**

Прочистная насадка SPEX "Скребок-стрела 60мм" предназначена для ударного воздействия на различного вида засоры в трубах состоящие из твердых отложений. Острая передняя часть с легкостью удаляет известковые отложения, которые образуются со временем в трубах.

Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное цинковое покрытие.

**Диаметр троса** 13-16 мм

### **СМЕННАЯ ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "КРЮК"**

Прочистная насадка SPEX "Крюк" совмещает функцию пробивки засора (благодаря специально спроектированной наклонной кромки рабочей части насадки) с функцией захвата и удаления застрявших тряпок, ветоши и другого аналогичного мусора с помощью зацепа крюка, расположенного зеркально первой рабочей части насадки.

Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное цинковое покрытие.

**Диаметр троса** 10-13 мм

### **СМЕННАЯ ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "ДВОЙНОЙ КРЮК"**

Прочистная насадка SPEX "Двойной крюк" предназначена для эффективного захвата и удаления застрявших тряпок, ветоши и другого бытового мусора, благодаря специально спроектированной форме зацепов крюка.

Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное цинковое покрытие.

**Диаметр троса** 10-13 мм



### **СМЕННАЯ ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "СКРЕБОК ГЛАДКИЙ ВИЛЬЧАТЫЙ 30ММ"**

Прочистная насадка SPEX "Скребок гладкий вильчатый 30мм" используется для очистки стенок трубопроводов диаметром 50-150мм от таких отложений как ржавчина, окалина, жир, текстиль и т. д. Применяется после определения типа засора вторым проходом. Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное цинковое покрытие. Имеется возможность замены чистящей части, таким образом существенно снизить стоимость насадки.

**Диаметр троса** 10-13 мм

### **СМЕННАЯ ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "СКРЕБОК ЗУБЧАТЫЙ ВИЛЬЧАТЫЙ 30ММ"**

Прочистная насадка SPEX "Скребок зубчатый вильчатый 30мм" является универсальным инструментом для удаления илестых и жировых отложений, резки тонких корней и т.п. в трубах диаметром 50-150мм. Применяется после определения типа засора вторым проходом.

Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное цинковое покрытие. Имеется возможность замены режущей части, таким образом существенно снизить стоимость насадки.

**Диаметр троса** 10-13 мм

### **СМЕННАЯ ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "СКРЕБОК ГЛАДКИЙ ВИЛЬЧАТЫЙ 45ММ"**

Прочистная насадка SPEX "Скребок гладкий вильчатый 45мм" используется для очистки стенок трубопроводов диаметром 60-200мм от таких отложений как ржавчина, окалина, жир, текстиль и др. Применяется после определения типа засора вторым проходом. Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное цинковое покрытие. Имеется возможность замены чистящей части, таким образом существенно снизить стоимость насадки.

**Диаметр троса** 13-19 мм



## **СМЕННАЯ ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "СКРЕБОК ЗУБЧАТЫЙ ВИЛЬЧАТЫЙ 45ММ"**

Прочистная насадка SPEX "Скребок зубчатый вильчатый 45мм" применяется для очистки сильно засоренных жиром трубопроводов диаметром 60-200мм. Также ее можно применять при засорах, вызванных прорастанием корней деревьев, а также для окончательной очистки, поскольку эта насадка позволяет очистить трубы до состояния новой.

Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное цинковое покрытие. Как и у большинства других наших насадок есть возможность замены старого лезвия, не покупая новую насадку.

**Диаметр троса** 13-19 мм

## **СМЕННАЯ ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "БУРАВ 30ММ"**

Прочистная насадка SPEX "Бурав 30мм" предназначена для извлечения мягких предметов (тряпок, полотенец, фрагментов одежды и т.п.), часто попадающих в систему канализации и создающих засоры, которые не поддаются устранению обычным проталкиванием. Грушевидная форма обеспечивает высокую способность к прохождению даже самых сложных элементов канализационной системы.

Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце ручного троса или сменной спирали прочистного аппарата. Насадка изготовлена компанией "SPICOMENERGO" из специальной пружинной проволоки, нанесено защитное цинковое покрытие.

**Диаметр троса** 10-13 мм

## **СМЕННАЯ ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "БУРАВ КОНУСООБРАЗНЫЙ 35ММ"**

Прочистная насадка SPEX "Бурав конусообразный 35мм" предназначена для извлечения мягких предметов (тряпок, полотенец, фрагментов одежды и т.п.), часто попадающих в систему канализации и создающих засоры, которые не поддаются устранению обычным проталкиванием. Имеет более высокое зацепление за счет большого количества витков, в отличие от насадки "Крюк". Конусообразная форма инструмента обеспечивает более широкую площадь возможного захвата.

Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце ручного троса или сменной спирали прочистного аппарата. Насадка изготовлена компанией "SPICOMENERGO" из специальной пружинной проволоки, нанесено защитное цинковое покрытие.

**Диаметр троса** 10-13 мм



### **ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "РЕЖУЩАЯ ПИКА 45ММ"**

Прочистная насадка SPEX "Режущая пика 45мм" используется после спиральных насадок и для удаления засоров в трубах состоящих из твердых отложений. Острая передняя часть с легкостью удаляет известковые отложения, которые образуются со временем в трубах.

Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное покрытие.

**Диаметр троса** 13-16 мм

### **ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "БУР - СТРЕЛА"**

Прочистная насадка SPEX "Бур-стрела" используется для удаления жестких отложений. Благодаря своей конструкции хорошо справляется с известковыми и песочными засорами. Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное покрытие.

**Диаметр троса** 13-19 мм

### **ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "ИЗВЛЕКАТЕЛЬ"**

Прочистная насадка SPEX "Извлекатель" используется для извлечения различных мягких предметов, а также потерянных или сломанных в трубе спиралей и насадок. Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце ручного троса или сменной спирали прочистного аппарата. Насадка изготовлена компанией "SPICOMENERGO" из специальной пружинной проволоки, нанесено защитное покрытие.

**Диаметр троса** 13-19 мм



SPEX  
SPEXTOOL.RU



SPEX



SPEX  
SPEXTOOL.RU

## **ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "ПИЛА СПИРАЛЬНАЯ УСИЛЕННАЯ 70ММ"**

Прочистная насадка SPEX "Пила спиральная усиленная 70мм" предназначена для очистки труб, сильно заросших корнями, засоренных листвой и т.п.

Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное покрытие.

**Диаметр троса** 13-19 мм

## **ПРОЧИСТНАЯ НАСАДКА SPEX "СКРЕБОК РЕЖУЩИЙ 70ММ"**

Прочистная насадка SPEX "Скребок режущий 70мм" применяется для грубой очистки от отложений внутренних стенок канализационных труб диаметром от 100мм.

Сменная насадка надежно устанавливается в специальное крепление на рабочем конце троса или сменной спирали. Насадка изготовлена компанией "СПИКОМЭНЕРГО" из специальной пружинной стали, проведена соответствующая термообработка (закалка) для повышения прочности изделия, нанесено защитное покрытие. Как и у большинства других наших насадок есть возможность замены старого лезвия, не покупая новую насадку.

**Диаметр троса** 13-19 мм

## **ПЛАВАЮЩАЯ РУЧКА «SPEX-HANDLE»**

Плавающая ручка SPEX-HANDLE для тросов SPEX диаметром 10мм

**Диаметр троса** 10 мм

# **НАБОРЫ:**

### **НАБОР НАСАДОК SPEX СКВ**

Состав комплекта: скребок овальный, крюк, бурав 30 мм.

### **НАБОР НАСАДОК SPEX ССВ**

Состав комплекта: скребок овальный, скребок гладкий вильчатый 30 мм, бурав 30 мм.

### **НАБОР НАСАДОК SPEX ВС**

Состав комплекта: бур-стрела, скребок зубчатый вильчатый 45 мм.

### **НАБОР НАСАДОК SPEX СКСВ**

Состав комплекта: скребок овальный, крюк, скребок гладкий вильчатый 30 мм, бурав 30 мм.

### **НАБОР НАСАДОК SPEX СССВ**

Состав комплекта: скребок овальный, скребок гладкий вильчатый 30 мм, скребок зубчатый вильчатый 45 мм, бурав 30 мм.

## НАБОР НАСАДОК SPEX ССВС

Состав комплекта: скребок овальный, скребок гладкий вильчатый 30 мм, конус 35 мм, скребок зубчатый вильчатый 45 мм.

## НАБОР НАСАДОК SPEX ВССIP

Состав комплекта: бур-стрела, скребок зубчатый вильчатый 45 мм, скребок режущий 70 мм, извлекатель, пила спиральная усиленная 70 мм.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://spextool.nt-rt.ru/> || [sqp@nt-rt.ru](mailto:sqp@nt-rt.ru)