

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://spextool.nt-rt.ru/> || sqp@nt-rt.ru

СПЕХ MEDIUS-E - МАШИНА МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ D 50-150 ММ, ТРОС 13ММ/15М С НАКОНЕЧНИКОМ ПОД КРЕПЛЕНИЕ НАСАДОК



Артикул: MEDIUS-E13S-15N

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аппарат MEDIUS-E
- Сменная спираль SPEXICORE 13 мм х 15 м
- 4 сменные прочистные насадки SPEX: скребок зубчатый вильчатый 45мм, скребок гладкий вильчатый 30 мм, режущая пика 45мм, Бурав 30мм

Вес, кг: 39,0

ОПИСАНИЕ

Аппарат механической прочистки барабанного типа с электроприводом серии "MEDIUS" предназначен для очистки внутренних сетей канализации, водоснабжения, отопления, водосточных труб, дымоходов. Незаменим при пробивке засоров и очистке труб от жировых, иловых, твердых отложений, корней, тряпок, бутылок и других видов засоров. Линейка аппаратов серии MEDIUS позволяет производить прочистку труб диаметром от 40 до 150 мм.

ОСОБЕННОСТИ

1. Усиленные спирали «SPEXICORE» со стальным сердечником не теряют форму даже при длительной эксплуатации.
2. Мощный стальной профильный каркас из трубы квадратного сечения 30х30мм.
3. Открытый фирменный стальной барабан с внутренним барабаном (обеспечивает удобную мойку и сушку спирали).
4. Качественные подшипники в узлах аппарата увеличивают срок службы и снижают износ.
5. Мощный двигатель 370 Вт позволяет очищать самые стойкие засоры
6. Быстрая и легкая замена спиралей разного диаметра и длины в барабане, мощный зажим спирали.
7. Система натяжения приводного ремня барабана предохраняет двигатель от чрезмерных перегрузок и продлевает срок эксплуатации.
8. Компактные размеры, разборная ручка каркаса и большие колеса диаметром 200мм - для удобства транспортировки в багажнике
9. Ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы.

Надежные аппараты с прочной стальной рамой

Также аппараты имеют ряд других особенностей, выгодно отличающих их от аналогов

Долговечные тросы из толстой закаленной пружинной проволоки

Тросы изготовлены по уникальной американской технологии. Трос не перекручивается в трубе и служит долгое время без деформации.





Сменные прочистные насадки

Отдельные наборы насадок входят в комплект поставки с каждым аппаратом, укомплектованным спиралью SPEXICORE со сменными насадками. Позволяют справляться с различными типами засоров.



Только отечественные материалы и комплектующие. Проектирование с нуля.

Производственная компания СПИКОМЭНЕРГО производит тросы и прочистные машины под брендом SPEX полностью из российских материалов и комплектующих, и проектирует оборудование с нуля, в отличие от собираемых в России китайских аппаратов.

Это дает преимущество в цене (на 30-50%) перед европейскими и американскими аналогами, и в качестве перед китайскими.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина спирали	15 м
Диаметр спирали	13 мм
Наконечник спирали	Крепление насадок
Диаметр прочищаемых труб	50-150 мм
Производитель	SPEX
Тип двигателя и мощность	Электрический, 370 Вт
Устройство автоподачи	Нет
Напряжение	220 В

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://spextool.nt-rt.ru/> || sqp@nt-rt.ru